


Образцы строчек

Область, маркированная серым цветом (в нижнем перечне), представляет отдельную часть стежка.

А. Образцы быстрого выбора строчек



В. Группа образцов строчек



С. Алфавит

























Таблица рекомендуемых параметров

Строчка		Ширина (мм)		Длина (мм)		Лапка	Функции				
		Авт	Диапазон	Авт	Диапазон		Реверс	Авто-закр	Зерк /Лапка	Дв. игла	Память
Основные рабочие строчки	00	3.5	0.0~7.0	2.5	0.0~4.5	T	*	*	*	*	*
	01	0.0	0.0~7.0	2.5	0.0~4.5	T	*	*	*	*	*
	02	3.5	0.0~7.0	2.5	1.0~3.0	T	*	*	*	*	*
	03	3.5	1.0~6.0	2.5	1.0~3.0	T	*	*	*	*	*
	04	3.5	0.0~7.0	2.5	1.5~3.0	T	*	*	*	*	*
	05	5.0	0.0~7.0	2.0	0.3~4.5	T	*	*	*	*	*
	06	5.0	2.0~7.0	1.0	0.3~4.5	T	*	*	*	*	*
	07	5.0	2.5~7.0	2.5	1.0~3.0	T	*	*	*	*	*
	08	5.0	3.5~7.0	2.5	1.0~3.0	E	*	*	*/T	*	*
	09	5.0	2.5~7.0	2.5	1.0~3.0	T	*	*	*	*	*
	10	3.5	2.5~7.0	2.0	0.5~4.5	F	*	*	*/T	*	*
	11	3.5	2.5~7.0	1.0	0.5~4.5	F	*	*	*/T	*	*
	12	5.0	2.5~7.0	2.5	1.0~3.0	T	*	*	*	*	*
	13	7.0	2.5~7.0	2.5	1.0~3.0	A	*	*	*	*	*
14	5.0	2.5~7.0	2.5	1.0~3.0	A	*	*	*	*	*	
Петли	15	5.0	3.0~7.0	0.5	0.3~1.0	D					
	16	5.0	3.0~5.5	0.5	0.3~1.0	D					
	17	7.0	5.5~7.0	0.5	0.3~1.0	D					
	18	5.0	3.0~5.5	0.5	0.3~1.0	D					
	19	5.0	3.0~5.5	0.5	0.3~1.0	D					
	20	6.0	3.0~7.0	1.0	1.0~2.0	D					
	21	6.0	3.0~7.0	1.5	1.0~3.0	D					
Глазок	22	7.0	7.0,6.0,5.0	--	--	A					
Автоматическая шторка	23	7.0	3.5~7.0	2.0	1.0~2.0	D					
Закрепка	24	2.0	1.0~3.0	0.5	0.5~1.0	D					
Отделочные сатиновые строчки	25	7.0	2.5~7.0	0.5	0.3~1.0	A	*	*	*	*	*
	26	7.0	2.5~7.0	0.5	0.3~1.0	A	*	*	*	*	*
	27	7.0	2.5~7.0	0.5	0.3~1.0	A	*	*	*	*	*
	28	7.0	2.5~7.0	0.5	0.3~1.0	A	*	*	*	*	*
	29	7.0	2.5~7.0	0.5	0.3~1.0	A	*	*	*	*	*
	30	7.0	2.5~7.0	0.5	0.3~1.0	A	*	*	*	*	*
	31	7.0	2.5~7.0	0.5	0.3~1.0	A	*	*	*	*	*
	32	7.0	2.5~7.0	0.5	0.3~1.0	A	*	*	*	*	*
	33	7.0	2.5~7.0	0.5	0.3~1.0	A	*	*	*	*	*
	34	7.0	2.5~7.0	0.5	0.3~1.0	A	*	*	*	*	*
	35	7.0	2.5~7.0	0.5	0.3~1.0	A	*	*	*	*	*
Декоративные сатиновые строчки	36	7.0	2.5~7.0	0.5	0.3~1.0	A	*	*	*	*	*
	37	7.0	3.5~7.0	1.5	1.0~3.0	A	*	*	*	*	*
	38	7.0	4.0~7.0	2.5	2.5~3.0	A	*	*	*	*	*

Таблица рекомендуемых параметров

Строчка		Ширина (мм)		Длина (мм)		Лапка	Функции				
		Авт	Диапазон	Авт	Диапазон		Реверс	Авто-закр	Зерк /Лапка	Дв. игла	Память
Декоративные сатиновые строчки	39	7.0	2.5~7.0	0.5	0.5~1.0	A	*	*	*	*	*
	40	7.0	5.0~7.0	0.5	0.5~1.0	A	*	*	*	*	*
	41	7.0	4.0~7.0	0.5	0.5~1.0	A	*	*	*	*	*
	42	7.0	2.5~7.0	0.5	0.4~1.0	A	*	*	*	*	*
	43	7.0	2.5~7.0	1.0	1.0~2.0	A	*	*	*	*	*
Строчки Крестик	44	5.0	2.5~7.0	2.5	1.0~3.0	A	*	*	*	*	*
	45	4.0	3.0~7.0	1.0	1.0~3.0	A	*	*	*	*	*
	46	4.0	3.0~7.0	1.0	1.0~3.0	A	*	*	*	*	*
	47	6.0	3.0~7.0	1.5	1.0~3.0	A	*	*	*	*	*
	48	6.0	5.0~7.0	1.5	1.0~3.0	A	*	*	*	*	*
	49	6.0	3.0~7.0	1.0	1.0~3.0	A	*	*	*	*	*
	50	6.0	3.0~7.0	1.0	1.0~3.0	A	*	*	*	*	*
	51	6.0	3.0~7.0	1.0	1.0~3.0	A	*	*	*	*	*
Строчки для квилтинга	53	5.0	2.5~7.0	2.0	1.0~4.5	T	*	*	*	*	*
	54	4.0	2.5~7.0	2.0	1.0~4.5	T	*	*	*	*	*
	55	3.5	2.5~7.0	2.5	1.5~3.0	T	*	*	*	*	*
	56	3.5	2.5~7.0	2.5	1.5~3.0	T	*	*	*	*	*
	57	4.0	2.5~7.0	2.5	1.5~3.0	A	*	*	*	*	*
	58	3.5	2.5~7.0	2.5	1.5~3.0	T	*	*	*	*	*
	59	6.0	3.0~7.0	2.0	1.0~4.5	T	*	*	*	*	*
	60	7.0	3.0~7.0	1.5	1.0~4.5	T	*	*	*	*	*
	61	6.0	3.0~7.0	2.0	1.0~3.0	T	*	*	*	*	*
	62	5.0	3.0~7.0	2.0	1.0~3.0	T	*	*	*	*	*
	63	5.0	2.5~7.0	2.0	1.0~3.0	T	*	*	*	*	*
	64	6.0	3.5~7.0	1.5	1.0~3.0	T	*	*	*	*	*
	65	5.0	3.5~7.0	1.5	1.5~3.0	A	*	*	*	*	*
	66	5.0	2.5~7.0	1.0	1.0~4.5	T	*	*	*	*	*
67	6.0	3.0~7.0	2.0	1.0~3.0	T	*	*	*	*	*	
68	7.0	2.5~7.0	1.5	1.0~3.0	A	*	*	*	*	*	
Декоративные строчки	69	5.0	2.5~7.0	2.5	1.0~3.0	A	*	*	*	*	*
	70	7.0	3.0~7.0	2.0	1.0~3.0	A	*	*	*	*	*
	71	6.0	4.5~7.0	1.5	1.0~3.0	A	*	*	*	*	*
	72	5.0	3.0~7.0	3.0	1.5~3.0	A	*	*	*	*	*
	73	7.0	4.0~7.0	3.0	2.0~3.0	A	*	*	*	*	*
	74	7.0	2.5~7.0	2.0	1.0~3.0	T	*	*	*	*	*
	75	7.0	2.5~7.0	2.5	1.5~3.0	T	*	*	*	*	*
	76	5.0	2.5~7.0	2.5	1.5~3.0	T	*	*	*	*	*
	77	7.0	4.0~7.0	2.0	2.0~3.0	A	*	*	*	*	*
	78	7.0	2.5~7.0	2.5	1.0~4.5	T	*	*	*	*	*

Таблица рекомендуемых параметров

Строчка	Ширина (мм)		Длина (мм)		Лапка	Функции				
	Авт	Диапазон	Авт	Диапазон		Реверс	Авто-закр	Зерк /Лапка	Дв. игла	Память
79 	7.0	2.5~7.0	1.0	1.0~3.0	T	*	*	*	*	*
80 	7.0	4.0~7.0	2.5	2.0~3.0	A	*	*	*	*	*
81 	5.0	2.5~7.0	2.0	2.0~3.0	A	*	*	*	*	*
82 	7.0	3.5~7.0	1.0	1.0~3.0	A	*	*	*	*	*
83 	7.0	3.5~7.0	3.0	2.0~3.0	A	*	*	*	*	*
84 	7.0	4.0~7.0	3.0	2.0~3.0	A	*	*	*	*	*
85 	7.0	4.0~7.0	2.0	1.0~3.0	A	*	*	*	*	*
86 	7.0	3.0~7.0	3.0	1.0~3.0	A	*	*	*	*	*
87 	7.0	3.0~7.0	2.0	1.5~3.0	A	*	*	*	*	*
88 	5.0	3.5~7.0	1.0	1.0~3.0	A	*	*	*	*	*
89 	4.0	4.0~7.0	2.0	2.0~3.0	A	*	*	*	*	*
90 	7.0	3.0~7.0	2.0	1.5~3.0	A	*	*	*	*	*
91 	7.0	2.5~7.0	2.0	1.0~3.0	A	*	*	*	*	*
92 	7.0	2.5~7.0	2.5	1.5~3.0	A	*	*	*	*	*
93 	7.0	3.5~7.0	2.5	1.5~3.0	T	*	*	*	*	*
94 	7.0	3.5~7.0	2.0	1.5~3.0	T	*	*	*	*	*
95 	7.0	2.5~7.0	2.0	1.5~3.0	T	*	*	*	*	*
96 	5.0	2.5~7.0	2.0	1.0~3.0	T	*	*	*	*	*
97 	5.0	2.5~7.0	2.0	1.0~3.0	T	*	*	*	*	*
98 	5.0	3.5~7.0	2.0	1.5~3.0	T	*	*	*	*	*
99 	6.0	4.0~7.0	2.0	2.0~3.0	A	*	*	*	*	*

Декоративные строчки

Таблица рекомендуемых параметров

Строчка	Ширина (мм)		Длина (мм)		Лапка	Функции						
	Авт	Диапазон	Авт	Диапазон		Реверс	Авто-закр	Зерк /Лапка	Дв. игла	Память		
Алфавит	01	1	7.0	--	--	--	A		*			*
	02	2	7.0	--	--	--	A		*			*
	03	3	7.0	--	--	--	A		*			*
	04	4	7.0	--	--	--	A		*			*
	05	5	7.0	--	--	--	A		*			*
	06	6	7.0	--	--	--	A		*			*
	07	7	7.0	--	--	--	A		*			*
	08	8	7.0	--	--	--	A		*			*
	09	9	7.0	--	--	--	A		*			*
	10	0	7.0	--	--	--	A		*			*
	11	A	7.0	--	--	--	A		*			*
	12	B	7.0	--	--	--	A		*			*
	13	C	7.0	--	--	--	A		*			*
	14	D	7.0	--	--	--	A		*			*
	15	E	7.0	--	--	--	A		*			*
	16	F	7.0	--	--	--	A		*			*
	17	G	7.0	--	--	--	A		*			*
	18	H	7.0	--	--	--	A		*			*
	19	I	7.0	--	--	--	A		*			*
	20	J	7.0	--	--	--	A		*			*
	21	K	7.0	--	--	--	A		*			*
	22	L	7.0	--	--	--	A		*			*
	23	M	7.0	--	--	--	A		*			*
	24	N	7.0	--	--	--	A		*			*
	25	O	7.0	--	--	--	A		*			*
	26	P	7.0	--	--	--	A		*			*
	27	Q	7.0	--	--	--	A		*			*
	28	R	7.0	--	--	--	A		*			*
	29	S	7.0	--	--	--	A		*			*
	30	T	7.0	--	--	--	A		*			*
	31	U	7.0	--	--	--	A		*			*
	32	V	7.0	--	--	--	A		*			*
	33	W	7.0	--	--	--	A		*			*
	34	X	7.0	--	--	--	A		*			*
	35	Y	7.0	--	--	--	A		*			*
	36	Z	7.0	--	--	--	A		*			*
	37	a	7.0	--	--	--	A		*			*
	38	b	7.0	--	--	--	A		*			*
	39	c	7.0	--	--	--	A		*			*
	40	d	7.0	--	--	--	A		*			*

Таблица рекомендуемых параметров

Строчка	Ширина (мм)		Длина (мм)		Лапка	Функции						
	Авт	Диапазон	Авт	Диапазон		Реверс	Авто-закр	Зерк /Лапка	Дв. игла	Память		
Алфавит	41	e	7.0	--	--	--	A		*			*
	42	f	7.0	--	--	--	A		*			*
	43	g	7.0	--	--	--	A		*			*
	44	h	7.0	--	--	--	A		*			*
	45	i	7.0	--	--	--	A		*			*
	46	j	7.0	--	--	--	A		*			*
	47	k	7.0	--	--	--	A		*			*
	48	l	7.0	--	--	--	A		*			*
	49	m	7.0	--	--	--	A		*			*
	50	n	7.0	--	--	--	A		*			*
	51	o	7.0	--	--	--	A		*			*
	52	p	7.0	--	--	--	A		*			*
	53	q	7.0	--	--	--	A		*			*
	54	r	7.0	--	--	--	A		*			*
	55	s	7.0	--	--	--	A		*			*
	56	t	7.0	--	--	--	A		*			*
	57	u	7.0	--	--	--	A		*			*
	58	v	7.0	--	--	--	A		*			*
	59	w	7.0	--	--	--	A		*			*
	60	x	7.0	--	--	--	A		*			*
	61	y	7.0	--	--	--	A		*			*
	62	z	7.0	--	--	--	A		*			*
	63	Ä	7.0	--	--	--	A		*			*
	64	Å	7.0	--	--	--	A		*			*
	65	Æ	7.0	--	--	--	A		*			*
	66	Ñ	7.0	--	--	--	A		*			*
	67	Ö	7.0	--	--	--	A		*			*
	68	Ø	7.0	--	--	--	A		*			*
	69	Ç	7.0	--	--	--	A		*			*
	70	Ü	7.0	--	--	--	A		*			*
	71	ä	7.0	--	--	--	A		*			*
	72	ã	7.0	--	--	--	A		*			*
73	å	7.0	--	--	--	A		*			*	
74	æ	7.0	--	--	--	A		*			*	
75	ë	7.0	--	--	--	A		*			*	
76	è	7.0	--	--	--	A		*			*	
77	é	7.0	--	--	--	A		*			*	
78	ê	7.0	--	--	--	A		*			*	
79	ñ	7.0	--	--	--	A		*			*	
80	ö	7.0	--	--	--	A		*			*	

Таблица рекомендуемых параметров

Строчка		Ширина (мм)		Длина (мм)		Лапка	Функции					
		Авт	Диапазон	Авт	Диапазон		Реверс	Авто-закр	Зерк /Лапка	Дв. игла	Память	
Алфавит	81	õ	7.0	--	--	--	A		*			*
	82	ø	7.0	--	--	--	A		*			*
	83	ì	7.0	--	--	--	A		*			*
	84	ç	7.0	--	--	--	A		*			*
	85	ÿ	7.0	--	--	--	A		*			*
	86	Û	7.0	--	--	--	A		*			*
	87	ß	7.0	--	--	--	A		*			*
	88	&	7.0	--	--	--	A		*			*
	89	?	7.0	--	--	--	A		*			*
	90	!	7.0	--	--	--	A		*			*
	91	_	7.0	--	--	--	A		*			*
	92	'	7.0	--	--	--	A		*			*
	93	’	7.0	--	--	--	A		*			*
	94	•	7.0	--	--	--	A		*			*
	95	-	7.0	--	--	--	A		*			*
	96	(7.0	--	--	--	A		*			*
97)	7.0	--	--	--	A		*			*	