






# Таблица строчек




## Напоминание

- Если выбрана одна из следующих строчек (обратные стежки), при нажатии кнопки  (Обратные стежки/Закрепляющие стежки) выполняются обратные стежки.

Строчка				
No.	Модель с 60 видами строчек	00	01	04
	Модель с 50 видами строчек	00	01	04
	Модель с 40 видами строчек	00	01	04

Если выбрана любая другая строчка, при нажатии кнопки  (Обратные стежки/Закрепляющие стежки) выполняются закрепляющие стежки.

- Значки строчек обозначают следующее.



















- 1 Левое положение иглы
- 2 Среднее (центральное) положение иглы
- 3 Правое положение иглы
- 4 Обратные стежки
- 5 Закрепляющие стежки














## Примечание











- С помощью шагающей лапки можно выполнять только прямые строчки или строчки “зигзаг”. Не используйте шагающую лапку для выполнения обратных стежков.
- Если используется двойная игла, установите машину в режим шитья двойной иглой. Подробнее см. в руководстве пользователя.


















\*1 При использовании двойной иглы необходимо установить прижимную лапку для строчки зигзаг “J”. Подробнее об использовании двойной иглы см. в руководстве пользователя.



Строчка	No.			Прижимная лапка	Наименование строчки/ Применение	Ширина строчки (мм) Авто Ручная настройка	Длина стежка (мм) Авто Ручная настройка
	Модель с 60 видами строчек	Модель с 50 видами строчек	Модель с 40 видами строчек				
	00* <sup>1</sup>	00* <sup>1</sup>	00* <sup>1</sup>	J	<b>Прямая строчка (положение иглы слева)</b> Общее шитье, сборки, мелкие складки и т. п.	<b>0,0</b> 0,0 - 7,0	<b>2,5</b> 0,2 - 5,0
	01* <sup>1</sup>	01* <sup>1</sup>	01* <sup>1</sup>	J	<b>Прямая строчка (среднее положение иглы)</b> Общее шитье, сборки, мелкие складки и т. п.	<b>3,5</b> 0,0 - 7,0	<b>2,5</b> 0,2 - 5,0
	02* <sup>1</sup>	02* <sup>1</sup>	02* <sup>1</sup>	J	<b>Тройная эластичная строчка</b> Общее шитье для усиления и декоративной отделки	<b>0,0</b> 0,0 - 7,0	<b>2,5</b> 1,5 - 4,0

Строчка	No.			Прижимная лапка	Наименование строчки/ Применение	Ширина строчки (мм) Авто Ручная настройка	Длина стежка (мм) Авто Ручная настройка
	Модель с 60 видами строчек	Модель с 50 видами строчек	Модель с 40 видами строчек				
	03*1	03*1	03*1	J	<b>Стебельчатая строчка</b> Выполнение закрепляющих строчек, общее шитье и декоративная вышивка	<b>1,0</b> 1,0 - 3,0	<b>2,5</b> 1,0 - 4,0
	04*1	04*1	04*1	J	<b>Строчка "зигзаг"</b> Для обметывания краев, починки (штопки).	<b>3,5</b> 0,0 - 7,0	<b>1,4</b> 0,0 - 4,0
	05*1	05*1	05*1	J	<b>3-стежковый эластичный "зигзаг"</b> Обметка краев (ткани средней плотности, плотные ткани и эластичные ткани), лента и эластичная тесьма	<b>5,0</b> 1,5 - 7,0	<b>1,0</b> 0,2 - 4,0
	06	06	06	G	<b>Краеобметочная строчка</b> Усиление тонких и средних тканей	<b>3,5</b> 2,5 - 5,0	<b>2,0</b> 1,0 - 4,0
	07	07	07	G	<b>Краеобметочная строчка</b> Усиление плотных тканей	<b>5,0</b> 2,5 - 5,0	<b>2,5</b> 1,0 - 4,0
	08*1	08*1	08*1	J	<b>Краеобметочная строчка</b> Выполнение усилительных швов на эластичных тканях	<b>5,0</b> 0,0 - 7,0	<b>2,5</b> 0,5 - 4,0
	09	09	09	R	<b>Потайная строчка-мережка</b> Подшивка тканых материалов * Настройка ширины строчки отображается не в миллиметрах.	<b>0</b> - 3← -- →3	<b>2,0</b> 1,0 - 3,5
	10	10	10	R	<b>Потайная эластичная подшивочная строчка</b> Подшивка эластичных материалов * Настройка ширины строчки отображается не в миллиметрах.	<b>0</b> - 3← -- →3	<b>2,0</b> 1,0 - 3,5
	11*1	11*1	11*1	J	<b>Краеобметочная декоративная строчка</b> Аппликации, декоративная отделка одеял	<b>3,5</b> 2,5 - 7,0	<b>2,5</b> 1,6 - 4,0
	12*1	12*1	12*1	J	<b>Обметочная строчка-ракушка</b> Отделка края тканей строчкой-ракушкой	<b>4,0</b> 0,0 - 7,0	<b>2,5</b> 0,2 - 4,0
	13*1	13*1	13*1	N	<b>Фестонная атласная строчка</b> Декоративная отделка воротов блуз, краев носовых платков	<b>5,0</b> 2,5 - 7,0	<b>0,5</b> 0,1 - 1,0
	14*1	14*1	14*1	J	<b>Соединительная строчка для пэчворка</b> Лоскутные работы, декоративная отделка	<b>4,0</b> 0,0 - 7,0	<b>1,2</b> 0,2 - 4,0
	15*1	15*1	15*1	J	<b>Лоскутная двойная строчка для обметывания (оверлок)</b> Лоскутные работы, декоративная отделка	<b>5,0</b> 2,5 - 7,0	<b>2,5</b> 1,0 - 4,0
	16*1	16*1	16*1	J	<b>Строчка для пришивания шнура</b> Выполнение декоративных строчек, закрепление кордной нити и декоративная вышивка	<b>5,0</b> 0,0 - 7,0	<b>1,2</b> 0,2 - 4,0

Строчка	No.			Прижимная лапка	Наименование строчки/ Применение	Ширина строчки (мм) Авто Ручная настройка	Длина стежка (мм) Авто Ручная настройка
	Модель с 60 видами строчек	Модель с 50 видами строчек	Модель с 40 видами строчек				
	17*1	17*1	17*1	J	<b>Строчка “елочка”</b> Строчка-мережка, декоративная отделка	<b>5,0</b> 0,0 - 7,0	<b>2,5</b> 1,0 - 4,0
	18*1	18*1	18*1	J	<b>Крестовидная строчка-мережка</b> Строчка-мережка, стачивание и декоративная строчка	<b>5,0</b> 2,5 - 7,0	<b>2,5</b> 1,0 - 4,0
	19	19	19	N	<b>Строчка для соединения встык</b> Декоративная отделка	<b>4,0</b> 0,0 - 7,0	<b>3,0</b> 2,0 - 4,0
	20*1	20*1	20*1	J	<b>Настрачивание тесьмы “вьюнчик”</b> Декоративная отделка деталей одежды	<b>4,0</b> 0,0 - 7,0	<b>2,5</b> 1,0 - 4,0
	21*1	21*1	–	J	<b>Декоративная строчка</b> Декоративная отделка	<b>5,5</b> 0,0 - 7,0	<b>1,6</b> 1,0 - 4,0
	22*1	22*1	21*1	N	<b>Строчка “серпантин”</b> Декоративная отделка и пристрачивание эластичной тесьмы	<b>5,0</b> 1,5 - 7,0	<b>1,0</b> 0,2 - 4,0
	23	23	22	N	<b>Строчка-мережка</b> Декоративная подрубка краев, строчка закрепления кружев	<b>3,5</b> 1,5 - 7,0	<b>2,5</b> 1,6 - 4,0
	24	24	23	N	<b>Строчка-мережка</b> Декоративная подрубка краев, “гирляндная” строчка	<b>6,0</b> 1,5 - 7,0	<b>3,0</b> 1,5 - 4,0
	25	25	–	N	<b>Строчка-мережка</b> Декоративная подрубка краев на тонких тканях, тканях средней плотности и тканях с полотняным переплетением, выполнение кружевных строчек и т. п.	<b>5,0</b> 1,5 - 7,0	<b>3,5</b> 1,5 - 4,0
	26	26	24	N	<b>Строчка-мережка</b> Декоративная подрубка краев на тонких тканях, тканях средней плотности и тканях с полотняным переплетением, выполнение кружевных строчек и т. п.	<b>5,0</b> 1,5 - 7,0	<b>4,0</b> 1,5 - 4,0
	27	27	–	N	<b>Строчка-мережка</b> Декоративная подрубка краев на тонких тканях, тканях средней плотности и тканях с полотняным переплетением, выполнение кружевных строчек и т. п.	<b>5,0</b> 1,5 - 7,0	<b>2,5</b> 1,5 - 4,0
	28	28	–	N	<b>Строчка-мережка</b> Декоративная подрубка краев на тонких тканях, тканях средней плотности и тканях с полотняным переплетением, выполнение кружевных строчек и т. п.	<b>5,0</b> 1,5 - 7,0	<b>2,0</b> 1,5 - 4,0
	29	29	25	A	<b>Строчка для обметывания узких закругленных петель</b> Выметывание петель в тонких и средних тканях	<b>5,0</b> 3,0 - 5,0	<b>0,5</b> 0,2 - 1,0

Строчка	No.			Прижимная лапка	Наименование строчки/ Применение	Ширина строчки (мм) Авто Ручная настройка	Длина стежка (мм) Авто Ручная настройка
	Модель с 60 видами строчек	Модель с 50 видами строчек	Модель с 40 видами строчек				
	30	30	26	A	<b>Строчка для обметывания узких прямоугольных петель</b> Выметывание петель в тонких и средних тканях	<b>5,0</b> 3,0 - 5,0	<b>0,5</b> 0,2 - 1,0
	31	31	27	A	<b>Эластичная строчка для обметывания петель</b> Выметывание петель в эластичных или текстильных тканях	<b>6,0</b> 3,0 - 6,0	<b>1,0</b> 0,5 - 2,0
	32	32	28	A	<b>Кружевная строчка для обметывания петель</b> Выметывание петель в кружевных и эластичных тканях	<b>6,0</b> 3,0 - 6,0	<b>1,5</b> 1,0 - 3,0
	33	33	29	A	<b>Строчка для обметывания петель с глазком</b> Выметывание петель в плотных или толстых тканях для больших плоских пуговиц	<b>7,0</b> 3,0 - 7,0	<b>0,5</b> 0,3 - 1,0
	34	-	-	A	<b>Строчка для обметывания петель с глазком (конусообразных на одном конце)</b> Выметывание петель в средних и плотных тканях для больших плоских пуговиц	<b>7,0</b> 3,0 - 7,0	<b>0,5</b> 0,3 - 1,0
	35	-	-	A	<b>Строчка для обметывания петель с глазком</b> Выметывание петель с вертикальной закрепкой для усиления в плотных или толстых тканях	<b>7,0</b> 3,0 - 7,0	<b>0,5</b> 0,3 - 1,0
	36	34	30	A	<b>Закрепка</b> Усиление проема кармана и т. п.	<b>2,0</b> 1,0 - 3,0	<b>0,4</b> 0,3 - 1,0
	37	-	-	J	<b>Стачная строчка (игла справа)</b> Стачивание/пэчворк с припуском на шов справа 6,5 мм	<b>5,5</b> 0,0 - 7,0	<b>2,0</b> 0,2 - 5,0
	38	-	-	J	<b>Стачная строчка (игла слева)</b> Стачивание/пэчворк с припуском на шов слева 6,5 мм	<b>1,5</b> 0,0 - 7,0	<b>2,0</b> 0,2 - 5,0
	39	35	31	J	<b>Стегальная строчка с имитацией под ручной шов</b> Стегальная строчка, которая имитирует ручное выстигивание, если в качестве верхней нити используется прозрачная нейлоновая нить, а в качестве нижней нити — нить того же цвета, что и цвет материала. Выполняйте шитье с туго натянутой нитью, чтобы нижняя нить была видна с лицевой стороны ткани. Используйте иглу размером от 90/14 до 100/16.	<b>0,0</b> 0,0 - 7,0	<b>2,5</b> 1,0 - 4,0

Строчка	No.			Прижимная лапка	Наименование строчки/ Применение	Ширина строчки (мм) Авто Ручная настройка	Длина стежка (мм) Авто Ручная настройка
	Модель с 60 видами строчек	Модель с 50 видами строчек	Модель с 40 видами строчек				
	40	–	–	J	<b>Стегальная строчка “зигзаг” для аппликаций</b> Строчка “зигзаг” для стегальных работ и шитья на лоскутных аппликациях	<b>3,5</b> 0,0 - 7,0	<b>1,4</b> 0,0 - 4,0
	41	–	–	J	<b>Стегальная строчка для аппликаций</b> Стегальная строчка для потайного пришивания аппликаций или окантовывания среза детали	<b>1,5</b> 0,5 - 3,5	<b>1,8</b> 1,0 - 4,0
	42	–	–	J	<b>Стегальная строчка для аппликаций</b> Стегальная строчка для потайного пришивания аппликаций или окантовывания среза детали	<b>1,5</b> 0,5 - 3,5	<b>1,8</b> 1,0 - 4,0
	43	–	–	J	<b>Строчка для фактурного выстигивания</b> Фоновое выстигивание	<b>7,0</b> 1,0 - 7,0	<b>1,6</b> 1,0 - 4,0
	44	36	32	N	<b>Декоративная строчка</b> Для декоративной отделки и т. п.	<b>7,0</b> 0,0 - 7,0	<b>2,5</b> 0,2 - 4,0
	45	37	33	N	<b>Декоративная строчка</b> Для декоративной отделки и т. п.	<b>7,0</b> 0,0 - 7,0	<b>2,0</b> 0,2 - 4,0
	46	38	–	N	<b>Декоративная строчка</b> Для декоративной отделки и т. п.	<b>7,0</b> 0,0 - 7,0	<b>2,5</b> 0,2 - 4,0
	47	39	–	N	<b>Декоративная строчка</b> Для декоративной отделки и т. п.	<b>7,0</b> 0,0 - 7,0	<b>2,0</b> 0,2 - 4,0
	48	40	–	N	<b>Декоративная строчка</b> Для декоративной отделки и т. п.	<b>7,0</b> 0,0 - 7,0	<b>2,0</b> 0,2 - 4,0
	49	41	34	N	<b>Декоративная строчка</b> Для декоративной отделки и т. п.	<b>7,0</b> 0,0 - 7,0	<b>2,5</b> 0,2 - 4,0
	50	–	–	N	<b>Декоративная строчка</b> Для декоративной отделки и т. п.	<b>7,0</b> 0,0 - 7,0	<b>1,6</b> 0,2 - 4,0
	51	–	–	N	<b>Декоративная строчка</b> Для декоративной отделки и т. п.	<b>7,0</b> 0,0 - 7,0	<b>1,4</b> 0,2 - 4,0
	52	42	35	N	<b>Крестовидная строчка</b> Для декоративной отделки и т. п.	<b>6,0</b> 0,0 - 7,0	<b>2,5</b> 0,2 - 4,0
	53	43	–	N	<b>Крестовидная строчка</b> Для декоративной отделки и т. п.	<b>6,0</b> 0,0 - 7,0	<b>1,4</b> 0,2 - 4,0
	54	44	36	N	<b>Крестовидная строчка</b> Для декоративной отделки и т. п.	<b>6,0</b> 0,0 - 7,0	<b>1,4</b> 0,2 - 4,0
	55* <sup>1</sup>	45* <sup>1</sup>	37* <sup>1</sup>	N	<b>Атласная строчка</b> Для декоративной отделки и т. п.	<b>7,0</b> 0,0 - 7,0	<b>0,4</b> 0,1 - 1,0
	56* <sup>1</sup>	46* <sup>1</sup>	38* <sup>1</sup>	N	<b>Атласная строчка</b> Для декоративной отделки и т. п.	<b>7,0</b> 0,0 - 7,0	<b>0,4</b> 0,1 - 1,0

Строчка	No.			Прижимная лапка	Наименование строчки/ Применение	Ширина строчки (мм) Авто Ручная настройка	Длина стежка (мм) Авто Ручная настройка
	Модель с 60 видами строчек	Модель с 50 видами строчек	Модель с 40 видами строчек				
	57*1	47*1	–	N	<b>Атласная строчка</b> Для декоративной отделки и т. п.	<b>7,0</b> 0,0 - 7,0	<b>0,4</b> 0,1 - 1,0
	58*1	48*1	39*1	N	<b>Атласная строчка</b> Для декоративной отделки и т. п.	<b>7,0</b> 0,0 - 7,0	<b>0,4</b> 0,1 - 1,0
	59*1	49*1	–	N	<b>Атласная строчка</b> Для декоративной отделки и т. п.	<b>7,0</b> 0,0 - 7,0	<b>0,4</b> 0,1 - 1,0